

கனம் திரும்புவதிய பாடத்துறிப்பு/New Syllabus

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පෙනු (ලේස් පෙනු) විභාගය, 2019 අධ්‍යාපන කළමනීය පොතුත් තරාතුරුප පත්තිර (ඉයුර තු) ය පරිශ්‍යාස, 2019 ඉකෑල් අධ්‍යාපන පොදු සහතික පෙනු (ලේස් පෙනු) විභාගය, 2019 අධ්‍යාපන කළමනීය පොතුත් තරාතුරුප පත්තිර (ඉයුර තු) ය පරිශ්‍යාස, 2019 ඉකෑල් General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2019

05.08.2019 / 1300 – 1500

ଶ୍ରୀ ଲିଦ୍ଧାତ
ଜୀବିରୀଯଳ
Biology

09 T I

രൈ ദേക്കി
ഇരുഞ്ഞു മണിത്തീയാലും
Two hours

அறிவுறுத்தல்கள் :

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
 - * விடைத்தானில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது கட்டண்ணை எழுதுக.
 - * விடைத்தானின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்றுக.
 - * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்குமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து. அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தைத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தானில் பள்ளி (x) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

- 1.** உயிரின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு மற்றும் தொற்றிபாட்டு அலகு
(1) மாமூலக்கரு ஆகும். (2) புன்னங்கம் ஆகும். (3) கலம் ஆகும்.
(4) இழையம் ஆகும். (5) அங்கம் ஆகும்.

2. சில நியூக்கிளியோரூட்டேகள்
(1) எட்சோக் வெல்லங்களைக் கொண்டிருக்கும். (2) சேதனத் துணைக்காரணிகளாக செயற்படும்
(3) நொதியங்களாகச் செயற்படும் (4) ஓட்சிசன் காவிகளாகச் செயற்படும்
(5) உணவு ஒதுக்கங்களாக பயன்படும்

3. நனுக்குக்காட்டிகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?
(1) ஒளி நனுக்குக்காட்டியில் கட்டுல ஒளி பொருளி வில்லைப்பினுடாகவும் பின்னர் மாதிரியினுடாகவும் செலுத்தப்படுகிறது.
(2) ஒளிக்கற்றை ஒன்று வெற்றிடத்தினுடாக ஏறியப்படுத்தலே இலத்திரன் நனுக்குக்காட்டியின் தத்துவமாகும்.
(3) அலகிடும் இலத்திரன் நனுக்குக்காட்டி கலங்களின் உட்கட்டமைப்பைக் கற்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
(4) உயிருள்ள மாதிரிகளின் விபரமான கற்றலுக்காக ஊடுகடத்தும் இலத்திரன் நனுக்குக்காட்டி பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
(5) உருப்பெருக்கமும் பிரி வலுவும் நனுக்குக்காட்டிகள் எல்லாவற்றினதும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இயல்புகளாகும்.

4. குழியவன்கூட்டில்
(1) நுண்புன்குழாய்கள் அக்ரினால் உருவாக்கப்படுகின்றன.
(2) கெற்றீன் இருப்பதில்லை
(3) புன்னங்கங்களின் அசைவில் நுண்புன்குழாய்கள் சம்பந்தப்படுகின்றன.
(4) கலப்பிரிவின்போது நிறமுற்தங்களின் அசைவில் நுண்ணிழைகள் சம்பந்தப்படுகின்றன.
(5) கலங்களிலிருந்து பதார்த்தங்களைச் சுரப்பதற்கு இடைப்பட்ட இழைகள் பாதைகளை வழங்குகின்றன.


5. கலவட்டத்தில்
(1) G_1 அவத்தையின்போது DNA தொகுப்பு நடைபெறும்.
(2) G_2 அவத்தையின்போது புத்தொகுப்பு நிகழும்.
(3) அனுவவத்தையின்போது கதிர் உருவாகத் தொடங்கும்.
(4) S அவத்தையின்போது குரோமாற்றின் நார்களின் ஒடுக்கம் நடைபெறும்.
(5) மேன்முகவைத்தையின்போது குழியமுதலூருப் பிரிவு நிகழும்.

6. குளோரோபில் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?
- ஊதா, நீலம் மற்றும் சிவப்பு ஓளியை குளோரோபில் அகத்துறிஞ்சும்.
 - தாவரங்களில் ஓளியை கைப்பற்றும் பிரதானமான நிறப்பொருள் குளோரோபில் - b ஆகும்.
 - பச்சை ஓளியை அதிகப்படியாக கைப்பற்றுவதில் குளோரோபில் - a விளைத்திறன் மிக்கது.
 - தேவைக்கு மேற்பட்ட ஓளிச் சக்தியை அகத்துறிஞ்சலிலும் விரயத்திலும் குளோரோபில் - a சம்பந்தப்படும்.
 - ஓளித்தொகுதி - I இல், குளோரோபில் - a 680 nm அலைநீளத்தில் ஓளியை அகத்துறிஞ்சக்கிறது.
7. எதையில் அற்கக்கோல் நொதித்தல், இலற்றிக் அமில நொதித்தல், காற்றுச் சுவாசம் ஆகியவற்றின்போது உண்டாரும் சேர்வை
- ஒட்சலோ அசற்றேற் ஆகும்.
 - சித்திரேற் ஆகும்.
 - அசற்றறைல் Co - A ஆகும்.
 - பைருவேற் ஆகும்.
 - (3) அசற்றறல்டிகைட் ஆகும்.
8. அங்கிகளின் கூர்ப்பின்போது உடற்குழி முதலில் விருத்தியடைந்தது
- அனலிடாக்களில் ஆகும்.
 - ஆத்திரோப்போடாக்களில் ஆகும்.
 - மொலஸ்காக்களில் ஆகும்.
 - எக்கைனோடேர்மற்றாக்களில் ஆகும்.
 - கோடெற்றாக்களில் ஆகும்.
9. பின்வரும் கட்டமைப்புகளில் எதனை அனலிடாக்களிலும் மற்றும் ஆத்திரோப்போடாக்களிலும் காணலாம்?
- கட்டுச்சேணம்
 - பரபாதமுளைகள்
 - வயிற்றுப்பற நரம்புநான்
 - மயிரத்துளைக் குழாய்கள்
 - கைற்றினாலான புறவன்கடு
10. கூர்ப்பு நீதியாக *Marchantia* இற்கு மிக அண்மித்தது பின்வரும் தாவரங்களுள் எது?
- Anthoceros*
 - Selaginella*
 - Gnetum*
 - Polygonatum*
 - Nephrolepis*
11. இருவித்திலைத் தாவரங்களில்
- மகரந்தமணிகளாக விருத்தியாகும் மாவித்திகளை கேசரங்கள் தோற்றுவிக்கின்றன.
 - மகரந்தமணி இரண்டு துளைகளைக் கொண்டது.
 - குல்வித்திலைகளினுள் வித்துகள் காணப்படும்.
 - பூவுறை காணப்படலாம்.
 - தண்டில் கலங்கட்டுகள் பரம்பிக் காணப்படும்.
12. தாவரங்களின் மேற்றோல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?
- இது வழக்கமாக கலங்களினாலான பல படைகளைக் கொண்டிருக்கும்.
 - இது ஒரு நிலையான இழையமாகும்.
 - வேர்மயிர்கள் மேற்றோற் கலங்களின் பல்கலமுள்ள வெளிநிட்டங்கள் ஆகும்.
 - மயிருருக்கள் சிறுத்தலடைந்த மேற்றோற் கலங்களாகும்.
 - மேற்றோற் கலங்களில் சுபரின் படிவுதல் நீரிழப்பைத் தடுக்கும்.
13. வினைத்திறனான ஓளித்தொகுப்பு சம்பந்தமாக தாவரங்களின் இசைவாக்கங்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவிசும்க.
- வளிமண்டலத்திலிருந்து உச்ச அளவு காபனிரோட்சைட்டை அகத்துறிஞ்சுகவுதற்கு உகந்த கோலத்தில் தாவரங்கள் கிளை கொண்டதாக காணப்படுகின்றன.
 - ஓளி கைப்பற்றுதலை உயர்ந்த பட்சமாக்குவதற்கு ஏற்றன் குழலில் வளரும் தாவரங்களில் பெரிய இலைகள் காணப்படுகின்றன.
 - சில தாவரங்களின் இலைகள் உயர்ந்தப்படச் சூளியை பெறுவதற்கு கிட்டத்தட்ட நிலைக்குத்தாக ஒழுங்கமைந்திருக்கும்.
 - சிலதாவரங்களில் இலைகள் மேலதிக ஓளிச் செறிவினால் ஏற்படும் சேதத்தைத் தவிர்ப்பதற்கு கிடையாக ஒழுங்கமைந்திருக்கும்.
 - அயலிலுள்ள தாவரங்களின் நிழல்படுதலைத் தவிர்ப்பதற்கு தாவரங்கள் உயரமாக வளரும்.

- 14.** இலைவாய்களின் திறத்தலின்போது
 (1) சோடியம் அயன்கள் காவற்கலங்களிலுள் உயிர்ப்பாக கொண்டுசெல்லப்படும்.
 (2) காவற்கலங்களின் வீக்கமுக்கம் குறையும்.
 (3) இலைவாய்க்குக்கீழுள்ள குழியில் காபனீராடசைட் உள்ளடக்கம் அதிகரிக்கும்.
 (4) காவற்கலங்களில் நிறமுத்தம் குறைவடையும்.
 (5) காவற்கலங்களிலுள் பெற்றுாரியம் அயன்கள் மந்தமாகக் கொண்டுசெல்லப்படும்.
- 15.** தாவரங்களின் போசனைத் தேவைகள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவிசெய்க.
 (1) தாவரங்களுக்கு நேவைப்படும் ஒரு மாபோசனைப்பொருள் இருப்பு ஆகும்.
 (2) கந்தக குறைபாடு மிக வயதான இலைகளின் வெண்பச்சை நோயினைக் கொண்டு இனங்காணப்படலாம்.
 (3) மக்ஸிசியம் கரடிடனையிட்டுகளின் ஒரு கூறாகும்.
 (4) நைதரசன் குறைபாடு பிரதானமாக இளம் இலைகளில் வெண்பச்சை நோயை உண்டாக்கும்.
 (5) நைதரசன் அனுசேபத்திற்கு மொலிப்டனம் அவசியமாகும்.
- 16.** நிலத்துக்குரிய எல்லாத் தாவரங்களிலும் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தில் காணப்படும் ஓர் இயல்பு
 (1) கருகட்டலுக்கு புறநீர் தேவைப்படாமை
 (2) அகக் கருக்கட்டலாகும்.
 (3) ஒடுக்கப்பட்ட புனரித்தாவரம்
 (4) இரண்டு வகையான விதத்தின் உற்பத்தியாதல்.
 (5) இரண்டு வகை விதத்தித்தாவரங்கள் இருத்தல்.
- 17.** ஒளிக்கு தாவரங்களின் தூண்டறபேறுகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?
 (1) தாவரங்களில் இரண்டு பிரதான வகுப்புகளைக்கொண்ட ஒளிவாங்கிகள் உள்ளன.
 (2) நீலஞ்சி ஒளிவாங்கிகள் விதத்து முனைத்தலைச் சீராக்கும்.
 (3) குரியலூளிக்கு நேரடியான வெளிப்படுத்துகை நிலைக்குத்தான் வளர்ச்சியைத் தூண்டும்.
 (4) ஒளிழருவப்பிறப்பைச் சீராக்குவதற்கு ஒளியின் மிக முக்கியமான நிறங்கள் பச்சையும் சிவப்பும் ஆகும்.
 (5) தண்ணின் ஒளிமிக்க பக்கத்தின் கலங்களின் விரைவான நீளவினால் நேர ஒளித்திருப்பம் நிகழும்.
- 18.** சாதாரண நிலைமைகளின் கீழ் நார்களைக் கொண்டிராத தொடுப்பிழையம்
 (1) சிற்றிடவிழையம் ஆகும். (2) கொழுப்பிழையம் ஆகும். (3) குருதி ஆகும்.
 (4) கசிபிழையம் ஆகும். (5) என்பு ஆகும்.
- 19.** விலங்குகளில் காணப்படும் வெவ்வேறு வகையான உணவு உண்ணிகளுக்கான சரியான உதவைத்தைக் கொண்ட விடையைத் தெரிவிசெய்க.
- | உணவு உண்ணிகள் | உதவை |
|------------------------|--------------------|
| (1) கீழ்ப்படையுண்ணிகள் | - சிப்பிகள் |
| (2) திரவ உண்ணிகள் | - கீடங்கள் |
| (3) வடித்துண்ணிகள் | - மட்டிகள் |
| (4) கீழ்ப்படையுண்ணிகள் | - ஏபிட்டுகள் |
| (5) தொகையுண்ணிகள் | - முறலும் பறைவைகள் |
- 20.** மனிதனின் உணவிலுள்ள நியூக்கிளிக் அமிலங்களின் சமிபாடு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?
 (1) இது இரைப்பையில் ஆரம்பிக்கும்.
 (2) DNA ஆனது நியூக்கிளியோரையிடேஸ் இனால் நியூக்கிளியோரைட்டுகளாக உடைக்கப்படும்.
 (3) நைதரசன் மூலங்களின் சமிபாட்டுடன் நியூக்கிளியோரைச்சைடேஸ் சம்பந்தப்படுகிறது.
 (4) சதையீ நியூக்கிளியோரையிடேஸ் மூலம் RNA ஆனது நியூக்கிளியோரைட்டுகளாக உடைக்கப்படுகின்றது.
 (5) குடற் நியூக்கிளியோரையிடேஸ் நைதரசன் மூலங்கள் மீது செயற்படுகின்றது.

21. பின்வருவனவற்றுள் எது தாழ்குறுதியமுக்கத்தில் ஒரு விளைவாக இருக்கலாம்?
- உணர்ச்சியற்ற நிலை
 - சிறுநீருக்ததின் சேதம்
 - உட் குறுதிபெருக்கு
 - இதய அடிப்பின் அதிகரிப்பு
 - பாரிசவாதம் (stroke)
22. மனிதனின் உள்ளார்ந்த நிரப்பிடனத்தில் அகத் தந்பாதுப்பக்களை இடையீடு மூலம் செயற்படுத்தும் கலங்கள்
- T கலங்களும் B கலங்களும் ஆகும்.
 - T கலங்களும் தின்குழியக்கலங்களுமாகும்.
 - B கலங்களும் தின்குழியக்கலங்களுமாகும்.
 - இயற்கையான கொல்லும் கலங்களும் T கலங்களும் ஆகும்.
 - இயற்கையான கொல்லும் கலங்களும் தின்குழியக்கலங்களுமாகும்.
23. தரப்பட்ட விலங்குக் கூட்டத்தின் பிரதான நெதரசன் கழிவு விளைபொருளைச் சரியாகக் காட்டும் வினா பின்வருவனவற்றுள் எது?
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| விலங்குக் கூட்டம் | பிரதான நெதரசன் கழிவு விளைபொருள் |
| (1) முஸல்யூட்டிகள் | - யூரிக் அமிலம் |
| (2) பறவைகள் | - யூரியா |
| (3) தவளைகள் | - யூரிக் அமிலம் |
| (4) சுறாக்கள் | - யூரியா |
| (5) பூச்சிகள் | - அமோனியா |
24. மனிதரில் இச்சைவழியியங்கு நசையின் அசைவுகள் இயைபாக்கப்படுவது
- ஏந்தியினாலாகும்.
 - வரோலியின் பாலத்தினாலாகும்.
 - நடு முளையினாலாகும்.
 - நீள்வளைய மையவிழையத்தினாலாகும்.
 - முளியினாலாகும்.
25. மனிதரின் பார்வைக்கு ஒனி மற்றும் நுரம்பு கணத்தாக்கங்களினது சரியான பாதைவழியைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?
- விழிவெண்டலம் → நீரமயவுடனிர் → வில்லை → கண்ணாடியுடனிர் → ஒளிவாங்கிகள் → திரட்டுக்கலங்கள் → இருமுனைவுக்கலங்கள் → பார்வைவநரம்பு → முளையத்தின் பிடிரென்புசோனை
 - விழிவெண்டலம் → நீரமயவுடனிர் → வில்லை → கண்ணாடியுடனிர் → ஒளிவாங்கிகள் → திரட்டுக்கலங்கள் → இருமுனைவுக்கலங்கள் → பார்வைவநரம்பு → முளையத்தின் கணத்துறுதற்சோனை
 - விழிவெண்டலம் → நீரமயவுடனிர் → வில்லை → கண்ணாடியுடனிர் → ஒளிவாங்கிகள் → இருமுனைவுக்கலங்கள் → திரட்டுக்கலங்கள் → பார்வைவநரம்பு → முளையத்தின் பிடிரென்புசோனை
 - விழிவெண்டலம் → கண்ணாடியுடனிர் → வில்லை → நீரமயவுடனிர் → ஒளிவாங்கிகள் → இருமுனைவுக்கலங்கள் → நிரட்டுக்கலங்கள் → பார்வைவநரம்பு → முளையத்தின் பிடிரென்புசோனை
 - விழிவெண்டலம் → கண்ணாடியுடனிர் → வில்லை → நீரமயவுடனிர் → ஒளிவாங்கிகள் → இருமுனைவுக்கலங்கள் → திரட்டுக்கலங்கள் → பார்வைவநரம்பு → முளையத்தின் கணத்துறுதற்சோனை
26. பின்வரும் விடைகளுள் எதில் ஒழுமொனும் அதன் பிரதான தொழிலும் சரியாகப் பொருந்துகின்றன?
- மெல்ஹ்றோனின்
 - தைமோசின்
 - அதிரனலீன்
 - ஒக்ஸிரோசின்
 - ப்ராதைசூராயிட் ஒழோன்
 - உயிரியல் சந்துங்களைச் சீராக்கல்
 - உள்ளார்ந்த நிரப்பிடனத்தைச் சீராக்கல்
 - அனுசேப வீதத்தைக் குறைத்தல்
 - பால் உற்பத்தியை தூண்டுதல்
 - குருதிக் கல்சியம் மட்டத்தைக் குறைத்தல்
27. மனிதனின் விந்தாக்கத்தின்போது இருமடியத்திலிருந்து ஒருமடியமாக நிறைர்த்துங்களின் எண்ணிக்கை குறைவடைவது
- விந்தாகுகலங்களிலிருந்து விந்துகளின் உற்பத்தியின்போதாகும்.
 - துணை விந்துக்குழியங்களிலிருந்து விந்தாகுகலங்களின் உற்பத்தியின்போதாகும்.
 - முதல் விந்துக்குழியங்களிலிருந்து துணை விந்தாகுகலங்களின் உற்பத்தியின்போதாகும்.
 - முதல் மூலவுயிர்க் கலங்களிலிருந்து விந்துபிற்புக்கலங்களின் உற்பத்தியின்போதாகும்.
 - விந்துபிற்புக்கலங்களிலிருந்து முதல் விந்துக்குழியங்களின் உற்பத்தியின்போதாகும்.

28. இவ்வினா முதிர்ந்த மனிதப் பெண்களின் சாதாரண இனப்பெருக்க வட்டத்தின்போது முந்பக்க கபச் சுர்பியிலிருந்தும் குலகத்திலிருந்தும் குருதியில் கரக்கப்பட்ட ஓமோன்களின் மட்டத்தைக் காட்டும் பின்வரும் ஒருவை அடிப்படையாகக் கொண்டது.



A, B, C, D எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஓமோன்கள் முறையே

- (1) FSH, LH, ஸஸ்ரநஷ்யோல், புரஜேஸ்ரரோன்
- (2) LH, புரஜேஸ்ரரோன், ஸஸ்ரநஷ்யோல், FSH
- (3) ஸஸ்ரநஷ்யோல், LH, FSH, புரஜேஸ்ரரோன்
- (4) LH, ஸஸ்ரநஷ்யோல், புரஜேஸ்ரரோன், FSH
- (5) FSH, LH, புரஜேஸ்ரரோன், ஸஸ்ரநஷ்யோல்,

29. மனித வன்கூட்டு தொகுதி தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவு செய்க.

- (1) புயவென்பு, ஆரை, அரந்தி என்பவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட முழங்கை மூட்டு முன்கையின் வளைவையும் நிட்சியையும் மாத்திரம் அனுமதிக்கும்.
- (2) தொடையென்பு, கணன்காலவெளியென்பு, மூட்டுச்சில் ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட பின்னையல் மூட்டு நீண்ட நேரம் நிமிர்ந்த நிலையில் நிற்க அனுமதிக்கும்.
- (3) பாதத்தின் விற்கள் நிற்கும் வேளையில் மாத்திரம் உடல் நிறையின் பகிரவுக்கு முக்கியமானதாகும்.
- (4) முள்ளந்தண்டின் நெஞ்சறை மற்றும் திருவென்பு பிரதேசங்களில் உள்ள துணைவளைவுகள் நிமிர்ந்த தோற்றுவமைவைப் பேணுவதற்கு உதவும்.
- (5) என்பதிர்ய்யியாதல் என அழைக்கப்படும் அழுஷி தராத சிதைவடைந்த நோய் பாதிக்கப்பட்ட மூட்டுகளில் நோயையும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அசைவையும் ஏற்படுத்தும்.

30. மனிதனில் அறிவானுருக்கல் குருதிச்சோகை உதாரணமாக அமைவது

- (1) பல்லினாக ஆட்சிக்கு ஆகும்.
- (2) பல்பரம்பரையலகுத் தலைமுறையிருமைக்கு ஆகும்.
- (3) மேலாட்சிக்கு ஆகும்.
- (4) பல்திருப்பவுண்மைக்கு ஆகும்.
- (5) அதிசனனவியலுக்கு (epigenetics) ஆகும்.

31. Rr x Rr கலப்புத் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

- (1) கருக்கட்டலில் முட்டை, விந்து ஆகிய இரண்டிலும் எதிருந்து R கிருக்கும் நிகழ்தல் $\frac{1}{2}$ ஆகும்.
- (2) இரு எதிருந்துகள் சம்பந்தப்படுவதால் இது ஒரு துவிகலப்புபிற்பாகும்.
- (3) மென்டலீயன் தலைமுறையிருமைக்கேற்ப F₁ ஜக் கலப்புவழிவிருத்தி செய்வதனால் பெறப்பட்ட F₂ சந்ததியில் ஆட்சியுள்ள தோற்றுவமைப்பு இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு $\frac{9}{16}$ ஆகும்.
- (4) F₁ சந்தியை கலப்புவழிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் F₂ சந்தியில் பெறப்பட்ட தோற்றுவமைப்புகளின் விகிதம் 1 : 2 : 1 ஆக இருப்பின் இது இணையாட்சியின் காரணமாக இருக்கலாம்.
- (5) R உம் r உம் இணைந்துள்ளன.

32. குறித்த நபருரொடுவரின் புணரிப்பிறப்பின்போது 24 நிறமுற்ததங்களைக் கொண்ட புணரி ஒன்று தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இப்புணரி சாதாரண புணரியிடன் கருக்கட்டப்பட்டு ஒரு குழந்தை பிறந்தது. இச்செயன்முறையையும் அதன் பெறுபேற்றையும் மிகச் சிறப்பாக விளக்குவது பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) கிரமமில்மடியவன்மை, மும்மூர்த்த நிலை, டவுண்சகசம்
 - (2) பன்மடியவன்மை, மும்மூர்த்த நிலை, கிளின்பெல்ட்டர் சகசம்
 - (3) கிரமமில்மடியவன்மை, தனியிடலிலிலை, டவுண்சகசம்
 - (4) கிரமமில்மடியவன்மை, தனியிடலிலிலை, கிளின்பெல்ட்டர் சகசம்
 - (5) பன்மடியவன்மை, மும்மூர்த்த நிலை, டவுண்சகசம்
33. DNA பக்ர்பின்போது பரம்பரையலகு ஒன்றில் தைமீன் மூலக்கூறு ஒன்றுக்குப் பதிலாக செற்றோசின் மூலக்கூறுங்கு சேர்க்கப்பட்டது. இவ் விகாரமடைந்த பரம்பரையலகு விகாரத்திற்கு முன்னாக அப்பரம்பரை அலகில் இருந்த அமினோ அமிலத் தொடரியை ஒத்த ஒரு பெற்றையிட்டைத் தோற்றுவித்தது. இது
- (1) புகுத்தல் (இணைத்தல்) மற்றும் புலனற்ற (nonsense) விகாரத்திற்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
 - (2) பிரதிபீடு மற்றும் அமைதி விகாரத்திற்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
 - (3) புகுத்தல் மற்றும் அமைதி விகாரத்திற்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
 - (4) பிரதிபீடு மற்றும் விடுபட்ட (missense) விகாரத்திற்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
 - (5) புகுத்தல் மற்றும் விடுபட்ட விகாரத்திற்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
34. வெப்பநாட்டமுள்ள பற்றீரியாவிலிருந்து பெறப்பட்ட DNA பொலிமரேஸ் PCR இற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றமைக்கான காரணம்
- (1) அவை ஏனைய அங்கிகளைவிடக் கூடுதலான DNA பொலிமரேஸ்கைக் கொண்டிருக்கின்றமை.
 - (2) அந்த DNA பொலிமரேஸ் அச்சப்பார்வையைப்படித்திருத்தல் (proof reading) ஆற்றலைக் கொண்டிராமை.
 - (3) ஆய்வுகூடத்தில் DNA பட்டிகளை வேறாக்குவதற்கு தேவையான உயர் வெப்பநிலைகளில் அந்த DNA பொலிமரேஸ் உறுதியாக இருக்கின்றமை.
 - (4) ஆய்வுகூடத்தில் DNA யை நகலைடுக்கும் ஆற்றலுள்ள DNA பொலிமரேஸ் இது ஒன்றேயாகும்.
 - (5) DNA தொகுப்பை ஆரம்பிப்பதற்கு அந்த DNA பொலிமரேஸ்சிற்கு எழுமாற்றுமுதல் (primer) தேவைப்படாமை.
35. DNA துண்டொன்று ஒரு பிளாஸ்டிக் காவியினுள்ளே புகுத்தத்தக்கதாக இருப்பது,
- (1) அத்துண்டு காவியின் நியூக்கிளியோரேட் தொடரிக்கு சர்வசமனான நியூக்கிளியோரேட் தொடரியை கொண்டிருந்தால்
 - (2) காவியை வெட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அதே மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நொதியத்தினால் அத்துண்டு வெட்டப்பட்டிருந்தால்
 - (3) காவியினதைப் போன்ற அதே கல வகையிலிருந்து அத்துண்டு தோன்றியிருந்தால்
 - (4) காவியினதைப் போன்ற அதே நீளத்தை அத்துண்டு கொண்டிருந்தால்
 - (5) அத்துண்டு பக்ர்பின் ஒரு ஆரம்பத்தையாவது (Ori) கொண்டிருந்தால்
36. இலங்கையில் உலர் பத்தனா புன்னிலங்கள் காணப்படுவது
- (1) இடை மற்றும் சுர வலயங்களில்
 - (2) உலர் மற்றும் இடை வலயங்களில்
 - (3) உலர் மற்றும் வறண்ட வலயங்களில்
 - (4) உலர், இடை மற்றும் சுர வலயங்களில்
 - (5) வறண்ட, உலர் மற்றும் இடை வலயங்களில்
37. பின்வருவனவற்றில் உயிர்ப்பல்வகைமையின் சுற்றாடல் சேவைப் பெறுமானமாக அமையாதது எது?
- (1) காலநிலையை சீராக்கல்
 - (2) நிலநீரை மீளேற்றல்
 - (3) நீரைச் சுத்திகரித்தல்
 - (4) அன்றத் துழகாமைத்துவத்திற்கு உதவுதல்
 - (5) மண்ணாரிப்பைத் தடுத்தல்
38. பூகோள வெப்பமுறைக்கு பங்களிப்பு செய்யாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) ஒசோன் படை வறிதாக்கம்
 - (2) மந்தை வளர்ப்பு
 - (3) தாழ் வளிமண்டலத்தில் உள்ள ஒசோன்
 - (4) தாவரபிளாந்தனின் வளர்ச்சி
 - (5) வளிமண்டலத்திலுள்ள நீராவி

39. ஆய்வுகூடத்தில் நுண்ணங்கிகளை வளர்ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் வளர்ப்பூடகங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?
- (1) வளர்ப்பூடகங்களில் உள்ள ஏகார் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சிக்கு உகந்த pH வீச்சினை வழங்கும்.
 - (2) பங்கக்கக்களை வளர்ப்பதற்கான வளர்ப்பூடகங்களைத் தயாரிப்பதற்குப் பொதுவாக குறுக்கோள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
 - (3) பற்றியியாக்களுக்கான வளர்ப்பூடகங்கள் உருளைக்கிழங்குகளைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன.
 - (4) எந்த நுண்ணங்கியும் வளர்ப்பூடகத்தில் வளர்க்கப்படலாம்.
 - (5) எல்லா வளர்ப்பூடகங்களுக்கும் வழக்கமாக சோடியம் குளோரைட்டு சேர்க்கப்படும்.
40. ஒர் ஆற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட நீர் மாதிரி ஒன்றில் கோலுரு பற்றியியாக்கள் (*Coliform*) கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இவ் ஆற்றிலிருந்து பரிகிரிக்கப்படாத நீரைக் குடிப்பதனால் ஏற்படச் சாத்தியம் அற்ற நோய்
- (1) நெருப்புக்காய்ச்சல் (2) வாந்திபேதி (3) வயிற்றுக்களைவு
 - (4) பராதைபோயிட் (5) ஈர்ப்புவலி
- 41 தொக்கம் 50 வரையான விணாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒன்று / பல சரியான விடைகளாகும். சரியான விடையை / விடைகளைத் தீர்மானித்து பின் சரியான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க.
- A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் 1 எனவும்,
 A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் 2 எனவும்,
 A யும் B மாத்திரம் சரியாயின் 3 எனவும்,
 C யும் D மாத்திரம் சரியாயின் 4 எனவும்,
 வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானங்கள் சரி எனின் 5 எனவும்
- | அழிவுறுத்தல்களின் கருக்கம் | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A, B, D
சரியானவை | A, C, D
சரியானவை | A, B
சரியானவை | C, D
சரியானவை | வேறு விடை அல்லது விடைகளின்
சேர்மானங்கள் சரி எனின் |
41. அங்கிகளில் சக்தித் தொடர்புகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?
- (A) கலச்கவாசத்தில் ஒளிபொக்போரிலேற்றமும் ஓட்சியேற்றப் பொக்போரிலேற்றமும் நிகழும்
 - (B) அனுசேபத் தாக்கங்களின்போது ATP ஆனது ADP ஆக ஓட்சியேற்றப்படும்.
 - (C) ATP இல் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி மின்சக்தியாக மற்றப்படலாம்.
 - (D) கீழ்ப்படை பொக்போரிலேற்றம் கிரெப்பின் வட்டத்தில் நடைபெறும்
 - (E) எல்லா அனுசேபத்தாக்கங்களும் சக்தியை விடுவிக்கும்.
42. அகக் கருக்கட்டலைக் கொண்ட விலங்குகளையும் பூரக்கருக்கட்டலைக் கொண்ட விலங்குகளையும் உள்ளடக்கியது / உள்ளடக்கியவை பின்வரும் வகுப்புகளுள் எது / எவை?
- (A) ஒள்ளிக்கிள் (B) அம்பிபியா (C) நெப்ரீலியா
 - (D) கொண்ணிக்கிள் (E) ஆவேஸ்
43. விலங்குகளின் சுவாச நிறப்பிபொருள்கள் தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுகளைத் தெரிவுசெய்க.
- (A) முள்ளின்களில் மயோகுளோபின் உண்டு.
 - (B) மொலஸ்காக்களில் சமோகுளோபின் உண்டு.
 - (C) அனலிட்டுகளில் குளோரோகுருரின் உண்டு.
 - (D) அனலிட்டுகளில் சமோஷரித்திரின் உண்டு.
 - (E) நெப்ரீலியாக்களில் சமோசயனின் உண்டு.
44. புகைத்தல்
- (A) சுவாசப் பாதையிலுள்ள கெண்டிக் கலங்களால் சீதம் கரக்கப்படுதலைத் தாண்டும்.
 - (B) கயப்ரோகத்தை உண்டாக்கும்.
 - (C) குநுதியில் ஓட்சிசன் கடத்தலைக் குறைக்கும்.
 - (D) சுவாசப்பாதையிலுள்ள பிசிர்களின் செயற்பாட்டை நிரோதிக்கும்.
 - (E) இதய அடிப்பைக் குறைக்கும்.

45. நரம்புக்கலமொன்றின் ஒய்வு அழுத்தத்தின் பேணுகைக்கு பங்களிப்பு செய்வது / பங்களிப்பு செய்வன பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
- நரம்புக்கலத்தின் உள்ளேயும் வெளியேயும் Na^+ , K^+ , Cl^- மற்றும் பெரிய அன்னயன்களின் சமன்றுப்பால் காணப்படல்.
 - Na^+ நரம்புக்கலத்திற்கு வெளிப்புறமாகவும் K^+ நரம்புக்கலத்தின் உட்புறமாகவும் உயிர்ப்பாகக் கொண்டுசெல்லப்படல் 3 : 2 என்ற விகிதத்தில் ஆகும்.
 - நரம்புக்கல மென்சவ்வில் Na^+ வழிகளைவிட கூடிய அளவிலான K^+ வழிகள் திறுத்தல்.
 - நரம்புக்கலத்தின் கலத்தகத்துள்ள பாய்பொருளிலுள் K^+ ஜ விட கூடிய அளவிலான Na^+ கொண்டு செல்லப்படல்.
 - நரம்புக்கலத்திலிருந்து கலப்புறம்பான பாய்பொருளுக்கு Cl^- கொண்டுசெல்லப்படல்.
46. கன்னிப்பிறப்பு
- கருக்கட்டப்பாத முட்டை ஒன்றிலிருந்து பூரணமான தனியன் ஒன்றைத் தோற்றுவிக்கும்.
 - பெண் தேனிக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
 - சில பல்லிகளில் அவதானிக்க முடியும்.
 - இருமடியான தோன்றல்களை மாத்திரம் உருவாக்கும்.
 - எல்லா முள்ளாந்தண்டிலிகளிலும் காணலாம்.
47. விலங்குகளின் வன்கூடுகள் தொடர்பான பின்வரும் சேர்மானங்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?
- | வன்கூடு | உதாரணம் |
|------------------------------|-------------------------|
| (A) உடற்குழி | - அனலிட்டுக்கள் |
| (B) போலிஉடற்குழி | - நைட்டீரியங்கள் |
| (C) கலசியம் காபனேற் தட்டுகள் | - எக்கைணோடேர்மற்றாக்கள் |
| (D) என்புந் தட்டுகள் | - பிரேரிலியாக்கள் |
| (E) உதரக்கலனுக்குரிய குழி | - நெமந்தீராக்கள் |
48. வடமுனையிலிருந்து மத்திய கோட்டை நோக்கிப் பிரயாணம் செய்துபோது ஏதிர்ப்படும் உயிரினங்கள்டங்களைச் சரியான தொடர்ரூபங்களில் காட்டும் விடை / விடைகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
- துந்திரா, கும்புளிக்காடுகள், இடைவெப்ப புற்றாறைகள், பாலைவனங்கள், அயனமண்டலக் காடுகள்
 - துந்திரா, கும்புளிக்காடுகள், இடைவெப்ப அகன்ற இலைக்காடுகள், பரட்டைக்காடு, பாலைவனங்கள்
 - துந்திரா, இடைவெப்ப புற்றாறைகள், கும்புளிக்காடுகள், பாலைவனங்கள், அயனமண்டலக் காடுகள்
 - துந்திரா, இடைவெப்ப அகன்ற இலைக்காடுகள், கும்புளிக்காடுகள், அயனமண்டலக் காடுகள், பாலைவனங்கள்
 - துந்திரா, கும்புளிக்காடுகள், பரட்டைக்காடு இடைவெப்ப புற்றாறைகள், சவன்னா
49. கைத்தொழில்களில் நுண்ணங்கிகளின் பயன்பாடு தொடர்பான பின்வரும் சரியான சேர்மானத்தை / சேர்மானங்களை தெரிவிசெய்க.
- | உற்பத்திப் பொருள் | உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கிகள் |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| (A) யோகட் | - <i>Lactobacillus bulgaricus</i> |
| (B) விளாகிரி | - <i>Gluconobacter</i> sp |
| (C) சித்திரிக் அமிலம் | - <i>Spirulina</i> sp |
| (D) இவிப்பேஸ் | - <i>Rhizopus</i> sp |
| (E) விற்றுமின் C | - <i>Aspergillus oryzae</i> |
50. உணவு பழுதடைதல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?
- சக்ரோலிற்றிக் நுண்ணங்கிகள் உணவு பாண்டலடைதலுக்கு பொறுப்பானவையாகும்.
 - அழுகுதல் ஏற்படுதல் பிரதானமாக புறதங்கள் உணவுவதனாலாகும்.
 - லிப்போலைற்றிக் நுண்ணங்கிகள் உணவு நொதித்தலுக்கு பொறுப்பானவையாகும்.
 - நொதித்தலின்போது அமிலங்கள் உருவாகின்றன.
 - பாண்டலடைதல் அமைங்கள் பிறப்பிக்கப்படுவதனால் நிகழுகிறது.

* * *

නව තිරඳේගෙ/පකිය පාටක්තිෂ්පම්/New Syllabus

ஈடுபாடு கல்விக் கழகம் (உயர் போதுமான) முனியீஸ்ட்டூ கல்விப் பொதுமான தராதரப் பத்திர (உயர் தரப்)ப் பரிசீலனை, 2019 ஒக்டோபர் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2019

ଶତ ବେଦିଲାବ	II
ଜୀବିରିଯଳ	II
Biology	II

09 T II

06.08.2019 / 1300 – 1610

ஒரே நூற்று
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

අමතර හියවීම කාලය	-	මිනින්දු 10 ඒ
මෙහෙතික බාසිපූ තොරුම	-	10 නිමිටංකකൾ
Additional Reading Time	-	10 minutes

வினாத்தானை வாசித்து, வினாக்களைத் தெரிவுசெய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாத்தானை மூன்றாண்மைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தைப் பயன்படுத்துக.

கட்டெண் :

அரிவுறுத்தல்கள் :

- * இவ்வினாத்தாள் 10 வினாக்களை 10 பக்கங்களில் கொண்டுள்ளது.
 - * இவ்வினாத்தாள் A, B என்னும் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது. இரண்டு பகுதிகளுக்கும் விடை எழுதுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நேரம் முன்று மணித்தியாலங்களாகும்.

பகுதி A — அமைப்புக் கட்டுரை (பக்கங்கள் 2 - 9)

- * நான்கு வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
 - * ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

പകுதി B – കട്ടുരൈ (10 അമ്മ പക്കമ്)

- * நான்கு விளாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக. இவ்விளாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக A, B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டியபின் பரிட்சை மேற்பார்வையாளிடம் கையளிக்க.
 - * விளாத்தாளின் பகுதி B மாத்திரம் பரிட்சை மன்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரிசுகளின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		

மொத்தப் புள்ளிகள்	
இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள் பரிசுக்கர் 1	
விடைத்தாள் பரிசுக்கர் 2	
புள்ளிக்கணப் பரிசுசிற்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.

(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 100 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

பெசுத்தில்
ஏதாவதும்
நடவடிக்கை
உண்டு.

1. (A) (i) (a) அங்கிகளில் காணப்படும் பிரதான இலிப்பிட் வகைகள் மூன்றினைப் பெயரிடுக.

.....
(b) கலமென்சவ்வின் பிரதான கூறாகும் இலிப்பிட்டு வகை எது?

.....
(ii) நிரம்பிய கொழுப்பமிலங்களுக்கும் நிரம்பாத கொழுப்பமிலங்களுக்கும் இடையே உள்ள பிரதான கட்டமைப்பு வேறுபாடு யாது?

.....
(iii) அழுத்தமற்ற அகமுதலுருச்சிறுவலையின் தொழில்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

.....
(iv) அங்கிகளில் காணப்படும் புன்வெற்றிட வகைகள் மூன்றினைப் பெயரிடுக.

.....
(v) இழையுருப்பிரிவின் இரண்டு முக்கியத்துவங்களைக் குறிப்பிடுக.

(B) (i) கல்வின் வட்டம் பச்சையவுருவத்தில் எங்கே நடைபெறும்?

.....
(ii) கல்வின் வட்டத்தின் மூன்று பிரதான படிகளும் யாவை?

.....
(iii) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கம் எங்கே நடைபெறும்?

.....
(iv) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மூன்று பதார்த்தங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....
(v) இலைநடுவிழையக் கலங்களில் ஓட்சிசன் செறிவின் அதிகரிப்பு C3 தாவரங்களின் ஒளித்தொகுப்பு உற்பத்தித்திறனை எவ்வாறு பாதிக்கும்?

(C) (i) உயிரிசாயனக் கூர்ப்பு முறைப்படி முதலாவதாக தோண்றிய கலங்கள் உருவாகிய நான்கு பிரதான நிலைகளை சரியான தொடரையுங்கில் எழுதுக.

குருதில்
ஏதனாயா
ஏழுதுவல்
ஏதாம்

(ii) பலதொகுதிவழிவந்த என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

(iii) நூகவித்திக்கலன் (*Zygosporangium*) என்றால் என்ன என்பதைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.

(iv) சவுக்குமுளையுள்ள விந்துகளின் உற்பத்தி சில தாவரங்களில் காணப்படும் ஒர் இயல்பாகும். சவுக்குமுளையுள்ள விந்துகளை உற்பத்திசெய்யும் இயல்புடன் பின்வரும் இயல்புகள் ஓவ்வொன்றையும் கொண்ட தாவரங்களை உடைய கணம் ஓவ்வொன்றைப் பெயரிடுக.

๑๘๖

କବିତା

(a) வித்துகள் இருத்தல்

(b) கலன்றோகுதி இல்லாமை

(v) (a) தட்டயன்களில் பிரசாரணை சமநிலையைப் பேணுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கட்டமைப்பகள் யாவை?

(b) നുമർഡ്രോട്ടുകൾിൽ ഉടലരൈയെപ് പെയറിട്ടുക.

100

2. (A) (i) விலங்குகளின் மேலணியிடமையாக்களின் மன்ற அடிப்படைத் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

தூவரங்களில் பிரயின்றைக் கலங்களின் மூன்று கட்டமைப்பு இயல்புகளைக் குறிப்படுக.

(iii) தாவரங்களின் மேற்றோலில் காணப்படும் சிறந்தலடைந்த கலங்களின் இரண்டு வகைகளைக் கீழ்க்கண்டுகொள்ளுத் தூண்டி.

- (iv) காய்ச்சிவடித்த நீரில் அமிழ்த்தப்பட்டுள்ள 12 புதிய உருளைக்கிழங்கு துண்டுகள் உமக்குத் தரப்பட்டுள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றும் ஏற்றதாழ 5 cm நீளம் கொண்டவை. 0.15M, 0.20M, 0.25M, 0.30M, 0.35M, 0.40M செறிவுள்ள கக்குரோகக் கரைசல்களைக் கொண்ட ஆறு பெத்திரிக் கிண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றும் வரைபுத்தாள்களின் மேல் வைக்கப்பட்டு உமக்குத் தரப்பட்டுள்ளன. கொடுக்கப்பட்ட புதிய உருளைக்கிழங்கு இழையத்தின் நிமுத்தத்தினைத் துணிவதற்கு பின்பற்றும் படிமுறைகளைச் சரியான தொடர் ஒழுங்கில் குறிப்பிடுக.
-
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

கூடுதல் விடைகளுக்காக
ஒத்துப்பாடு
ஏழாவது
ஒன்று

- (v) தாவரங்களில் கல்சியத்தின் மூன்று தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.
-
.....
.....
.....
.....
.....

(B) (i) ஒளித்தொகுப்புக்குரிய புணரித்தாவரங்களைக் கொண்டிருக்கும் தாவரச் சாதிகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

.....

(ii) மிக மிகக் குறைவாக விருத்தியடைந்த புணரித்தாவரங்களைக் கொண்ட தாவரக்கூட்டத்தினைப் பெயரிடுக.

.....

(iii) குவைகள் என்பவை யாவை?

.....
.....
.....

(iv) மகரந்தச்சேர்க்கை என்றால் என்ன?

.....
.....
.....

(v) தாவரங்களில் சூற்றோகைகளின்களின் மூன்று தொழிகளைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....
.....
.....

(C) (i) (a) மனித உணவுக் கால்வாயில் குருட்டுக்குழல் எங்கே அமைந்துள்ளது?

.....
.....

(b) மனிதனின் உதரச்சுரப்பிகளில் பெப்சினோஜனைச் சுரக்கும் கலங்களின் வகையைப் பெயரிடுக.

.....

(ii) உமிழ்நீரிலுள்ள தாங்கல்களின் பிரதான தொழில் யாது?

.....


- (iii) குடற் சட்டமுனைகளின் மேலணியிழையத்தின் குறுக்காக பின்வரும் பதார்த்தங்கள் உயிர்ப்பாகவா அல்லது மந்தமாகவா கொண்டுசெல்லப்படுகின்றன எனக் குறிப்பிடுக.
- (a) விற்றுமின்கள் :
- (b) அமினோ அமிலங்கள் :
- (c) பிரற்றோஸ் :
- (iv) (a) குடற் சட்டமுனைகளின் குருதி மயிர்க்குழாய்கள் ஒருங்கு சேர்ந்து உருவாகும் பிரதான குருதிக்கலனைப் பெயரிடுக.
-
- (b) உடற்பகுதிகளுக்கு குருதி வழங்குவதில் இரட்டைச் சுற்றோட்டம் ஏன் ஒற்றைச் சுற்றோட்டத்திலும் பார்க்க விளைத்திறன் மிக்கது?
-
- (v) (a) அதிபரவமுக்கம் என்றால் என்ன?
-
-
- (b) அதிபரவமுக்கத்தின் விளைவுகளைக் குறிப்பிடுக.
-
-
-

100

3. (A) (i) உயிர்ப்பான நிரப்பிடனத்திற்கும் உயிர்ப்பற்ற நிரப்பிடனத்திற்கும் இடையேயுள்ள மூன்று பிரதான வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.
- உயிர்ப்பான நிரப்பிடனம்
உயிர்ப்பற்ற நிரப்பிடனம்
-
-
-
- (ii) மனிதச் சிறுநீரகத்தில் உள்ள சிறுநீரகத்திகளின் இரண்டு வகைகளை பெயரிடுக.
-
-
-
- (iii) மனிதனின் ஒரு போமனினுறையிலிருந்து சிறுநீரக்குழாய்க்கு கிரியாற்றினின் மூலக்கூறு செல்லும் பாதைவழியைச் சரியான தொடரோமுங்கில் எழுதுக.
-
-
-
- (iv) மனிதச் சிறுநீரத் தொகுதியுடன் தொடர்புட்ட இரண்டு ஒழுங்கீனங்களைக் குறிப்பிடுக.
-
-

(v) இவ்வினா மனித முளையின் பின்வரும் வரிப்படத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

இப்பதிலில்
எனவேப்
நாக்ஷல்
ஈகாஸ்



(a) மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் P, Q, R, S, T எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டமைப்புகளைப் பெயரிடுக.

P Q

R S

T

(b) மனிதனில் பின்வரும் தொழில்களுக்குப் பொறுப்பாகவுள்ள கட்டமைப்புகளைப் பெயரிடுக
தோற்ற அமைவை (உடல்நிலையை) பேணுதல் :

ஒட்டத்தை இயைபுடுத்தல் :

தாகத்தைச் சீராக்கல் :

(B) (i) புளன் வாங்கி என்றால் என்ன?

.....
.....

(ii) மனிதச் செவியில் ஓலி அதிர்வுகளை உணர்வதற்கான வாங்கிகள் எங்கே அமைந்துள்ளன?

.....
.....

(iii) மனிதனின் முற்பக்க கபச்சரப்பியினால் சுரக்கப்படும் போசனை ஒழுமோன்கள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

.....
.....

(iv) மனிதனில் அகஞ்சுரக்குந் தொகுதியிடன் தொடர்புடைய நேர் பின்னாட்டல் பொறிமுறையை உள்ளடக்கிய சீராக்கலுக்கு ஓர் உதாரணம் தருக.

.....
.....

(v) நிலிழு வகை 2 இல் குருதி குஞக்கோச மட்டம் சாதாரண மட்டத்திலும் பார்க்க ஏன் அதிகரிக்கின்றது?

.....
.....

(C) (i) (a) மனிதனின் விதைகள் வயிற்றுக்குழிக்கு வெளியே அமைந்திருப்பதன் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

கீழ்க்கண்ட எழுதுகல் காட்டு

(b) மனிதனில் விதைகளிலிருந்து சிறுநீர்வழிக்கு விந்துகள் செல்லும் பாதையைச் சரியான ஒழுங்கில் ஏழுதுக.

.....
.....

(c) மனிதனின் முன்னிற்கும் சுரப்பியின் சூரப்பில் உள்ள விந்து போசனைப்பொருள் யாது?

.....
.....

(ii) (a) ஒமோன் உற்பத்தி செய்யும் கலங்களைக் கொண்ட மனித சூலகத்தில் உள்ள கட்டமைப்புகள் யானவ?

.....

(b) கருக்கட்டல் என்றால் என்ன?

.....

(c) மனித கருப்பை வட்டத்தின் எந்த அவத்தையில் உட்பதித்தல் நடைபெறும்?

.....
.....

(iii) (a) கர்ப்பமுறு நிலையின் ஆரம்ப சோதனைகளின் அடிப்படை யாது?

.....

(b) உதவிவழி இணப்பெருக்க தொழினுட்ப முறைகளுக்கு இரண்டு உதாரணங்கள் தருக.

.....
.....

(iv) (a) மனித வன்கட்டுத் தொகுதியின் ஆதாரம், பாதுகாப்பு, அசைவு ஆகியன தவிர்ந்த ஏனைய முன்று தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

(b) மனிதத் தலையோட்டின் தலையாட்டலை ஏதுவாக்கும் கட்டமைப்புதீயான ஒழுங்கு யாது?

.....
.....

(c) எந்த மனித முள்ளந்தன்று என்புகளில் முனைப்பான இருபிளவுள்ள முன்முளை காணப்படும்?

.....
.....

(v) (a) தகைப்பாத்து என்பது யாது?

.....

(b) வரித்தகைச் சுருக்கம் தொடர்பாகத் தற்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கொள்கையினைப் பெயரிடுக.

.....

100

4. (A) (i) வம்சவழிப் படம் என்பது யாது?

.....
.....

பொதுத்தலில்
ஏதாவதுபும்
ஏதாவது
ஏதாவது

(ii) வம்சவழிப் படத்தைத் தயாரிப்பதற்குத் தேவையான தரவுகள் யாவை?

.....
.....

(iii) வம்சவழிப் படத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் குறியீடுகள் ஒவ்வொன்றும் எதனைக் குறிக்கின்றன?

.....

(iv) குடித்தொகை ஒன்றின் ஹர்டி வைன்பேக் சமநிலை $r^2 + 2rq + q^2 = 1$ என்னும் சமன்பாட்டால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இச்சமன்பாட்டில் r மற்றும் r^2 என்பவற்றால் குறிப்பிடப்படுவை யாவை?

r :

r^2 :

(v) ஏறத்தாழ 100,000 நபர்களைக் கொண்ட ஒரு குடித்தொகையில் ஏறத்தாழ 4,000 இனால் ஒரு பின்னிடைவான் இயல்பு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இக்குடித்தொகை ஹர்டி-வைன்பேர்க் சமநிலையில் இருப்பின் அவ்வியல்புக்கு ஏறத்தான் எத்தனை நபர்கள் பல்லினஞ்சுமுடையோர் ஆவா?

.....
.....

(B) (i) DNA தொகுப்பில் RNA பொலிமரேஸ் இன் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....

(ii) பரம்பரையலகுகளின் பொலிபெப்ரைட்டுகள் தவிர்ந்த இறுதி விளைபொருள்கள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

.....
.....

(iii) பிறப்புரிமை மாறுளின் தோற்றுவாய் யாது?

.....
.....

(iv) மட்டுப்படுத்தற்படம் (Restriction map) ஒன்றிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் தகவல்கள் யாவை?

.....
.....

(v) (a) DNA விரலடையாளங்களின் இரண்டு பிரயோகங்களைத் தருக.

.....
.....

(b) தாவர பிறப்புரிமைப் பொறியியலில் அதற்கு மட்டுமேயறிய DNA விழியோகிக்கும் தொகுதியினைப் பெயரிடுக.

.....
.....

(C) (i) சுற்றாடல் உயிரியலில் வாழிடம் என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

பெதுத்தல்
நோக்கம்
நூல்தல்
நூல்தல்

(ii) (a) குழந்தொகுதி ஒன்றில் உயிரற்ற மற்றும் உயிருள்ள கறுக்களைக் கருத்திற் கொள்ளும்போது நடைபெறும் இடைத்தாக்க வகைகள் முன்றினைக் குறிப்பிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு உதாரணம் தருக.

இடைத்தாக்க வகை

உதாரணம்

(b) குழந்தொகுதிப் பல்வகைமை என்றால் என்ன?

(iii) (a) கலாச்சார இனம் என்றால் என்ன?

(b) இலங்கையில் உள்ள கலாச்சார இனமோன்றின் பெயரினைக் குறிப்பிடுக.

(iv) திண்மக் கழிவைத் திறந்தவெளியில் குவிப்பதால் ஏற்படும் சுற்றாடற் பிரச்சினைகளைக் குறிப்பிடுக.

(v) ஆரோக்கியமான காணிநிறவுகை என்றால் என்ன என்பதைச் சூக்கமாக விளக்குக.

100

* *

கல கிராமத்தின் புதிய பாடத்திட்டம்/New Syllabus

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසක් පෙල) විභාගය, 2019 අගෝස්තු කළේ විභාග පොතුත් තරාතුරුප පත්තිර (ඉයුර තරු)ප පරිශේ, 2019 ඉකස්ස් අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසක් පෙල) විභාගය, 2019 අගෝස්තු කළේ විභාග පොතුත් තරාතුරුප පත්තිර (ඉයුර තරු)ප පරිශේ, 2019 ඉකස්ස් General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2019

ଶତ ବେଳୁବ	II
ଅଯିରିଯାଲ	II
Biology	II

09 T II

പരുത്തി B . കട്ടുരോ

அரிவுறுத்தல்கள் :

- * நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வறிப்படங்களைத் தருக.
(வல்வொரு வினாவின் விடைக்கும் **150** புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

5. (a) நொதியங்களின் பொது இயல்புகளைச் சுருக்கமாக விபரிக்குக.

(b) (i) pH உம் வெப்பநிலையும் நொதியத் தாக்கங்களின் வீதத்தை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை விளக்குக.

(ii) நொதியத் தாக்கங்களில் போட்டிக்குரிய மற்றும் போட்டிக்குரியதற்கு நிரோதிகளின் தாக்கத்தை விளக்குக.

6. (a) வகைக்குரிய இருநிதிலைத் தாவர இலையின் குறுக்குவெட்டு முகமொன்றில் காணப்படுகின்றவாறு இழையவியல் கட்டமைப்பை விபரித்து, அதில் காணப்படும் வெவ்வேறு கட்டமைப்புகளின் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

(b) உறியக் கொண்டுசெல்லல் பொறிமுறையை விபரிக்குக. **அධிகாரம்**

7. (a) மனிதனின் சுவாசப்பைகளில் காற்றுட்டற் பொறிமுறையை விபரிக்குக.

(b) மனிதனின் மூச்சுவிடுதல் ஒருச்சுத்திடநிலையில் கட்டுப்படுத்தப்படுவது எவ்வாறு என விளக்குக.

8. (a) விவசாயத்தில் பன்மடியங்களின் முக்கியத்துவத்தைச் சுருக்கமாக விபரிக்குக.

(b) விவசாயத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பிறப்புறிமையியல்தீவியாக மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட அங்கிகளினால் ஏற்படத்தக்க சுற்றாடற் பிரச்சினைகளை ஆராய்க.

9. (a) இலங்கையின் உண்ணாட்டு குழும்றொகுதிகளின் சிறப்பியல்புகளை விபரிக்குக.

(b) இயற்கை நிலைகளினுள் கழிவுநிர் வெளியேற்றப்படும்போது ஏற்படும் விளைவுகளை விளக்குக.

10. பின்வருவன பற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.

(a) இயற்கைத் தேர்வுக்கொள்கை

(b) விலங்குகளின் சக்திப்பாதீடு

(c) முதிர்மூலவுரு மென்சவுகள்

米 米 米